



雪止メ金具 資材止金具

資材止

NIIGATA SEIHAN BRAND
Metal fittings for roof of house & Parts Catalogue




ニイガタ製販株式会社

製品カタログ

資材止金具

各種カラー塗装承ります。

PUT 平葺用



入数 50入

材 質

SUS304

注文コード

30060

【操作手順】《PUT》平葺屋根用



1. 屋根を葺きながら取付けます。



2. 角材などを通し資材置きとします。



3. 作業が終わったら棟側へ倒しながらはずします。



4. つかみなどで屋根の変形を整え終了です。




※PUTの釘穴を利用しタル木のきいた野地板に取付ける方法もできます。

資材止

資材止金具

各種カラー塗装承ります。

MO-1 ヒッカケール(コロニアル用)



入数 20入

材 質	注文コード
SUS304	30058

【操作手順】《MO-1》コロニアル用



1. 打ち付けた釘に先端を引っ掛けます。




2. 角材などを通し資材置きとします。



3. 作業が終わったら釘からはずし引き抜き終了です。

資材止

MO-3 ヒッカケール(瓦用)



入数 50入

材 質	注文コード
クロメート	30059

【操作手順】《MO-3》和瓦用



1. 瓦を持ち上げ差し込み、瓦に引っ掛けます。



2. 角材などを通し資材を置きます。作業が終わったらはずして終了です。